

AXO[®] 2013-2015
LIGHT

Collezione costituita da sospensione e applique in alluminio verniciato bianco RAL 9016 raggrinzato. Sospensione con sorgente luminosa alogena o fluorescente; applique con sorgente luminosa LED disponibile con o senza scatola di installazione a parete.

Collection that includes an aluminium suspension and wall lamp painted in RAL 9016 wrinkled white finish. Suspension with halogen or fluorescent light source; wall lamp with LED light source with or without wall mounting box.

Kollektion von Hänge- und Wandleuchten aus weiß (RAL 9016) gefältelt lackiertem Aluminium. Hängeleuchte mit Halogen- oder Leuchtstofflampe; Wandleuchte mit LED-Lampe, erhältlich mit oder ohne Schachtel zur Montage an der Wand.

Collection de suspensions et appliques en aluminium laqué blanc RAL 9016 plissé. Suspension avec ampoule halogène ou fluorescente, applique avec ampoule LED disponible avec ou sans boîtier d'installation murale.


Colección formada por suspensión y aplique en aluminio pintado blanco RAL 9016 rugoso. Suspensión con fuente luminosa halógena o fluorescente; aplique con fuente luminosa LED disponible con o sin caja de instalación de pared.

Coleção de luminárias constituídas por pendentes e arandelas de alumínio branco RAL 9016 enrugado. Pendentes com fonte luminosa halógena ou fluorescente; arandela com fonte luminosa LED, disponível com ou sem caixa de instalação na parede.


Коллекция, состоящая из подвесного и настенного светильников из алюминия, окрашенных белой краской RAL 9016 со складчатым эффектом. Подвесной светильник с галогенной или люминесцентной лампой; настенный светильник со светодиодом и коробкой для установки на стене или без нее.

ALRISHA

BRIAN RASMUSSEN








































- ^ AP ALRISP
- < AP ALRISH
- « SP ALRISH / AP ALRISH
- « PG 37: SP ALRISH (DETAIL)

TECHNICAL DATA



	E27 incandescent
	E27 incandescent globe
	E14 incandescent
	E14 incandescent
	E27 fluorescent
	E27 fluorescent globe
	E27 fluorescent twist
	E14 fluorescent
	E14 fluorescent
	E14 fluorescent
	E27 fluorescent
	GX24q-2 fluorescent
	2GX13 fluorescent
	2G11 fluorescent
	G5 fluorescent
	G24d-2 fluorescent
	E27 halogen classic
	E14 halogen classic
	G9 halogen
	E27 halogen
	G4 halogen
	GY 6.35 halogen
	GU4 halogen
	GU5.3 halogen
	GU10 halogen
	E14 PAR halogen
	G53 halogen
	R7s halogen
	GU5.3 LED
	GU10 LED

Verificare dimensioni ed ingombri delle lampadine LED e CFL self ballasted consigliate nel presente catalogo, prima dell'acquisto. Fornitura lampadine LED su richiesta.

Before any purchase, please verify size and dimensions of the LED and CFL self-ballasted bulbs recommended in this catalogue. Supply of LED bulbs on request.

Le schede tecniche dei prodotti Axo Light sono scaricabili direttamente dal nostro sito: www.axolight.it

Axo Light technical sheets can be downloaded directly from our website: www.axolight.it

Die Axo Light Produktdatenblätter können direkt von unserer Website heruntergeladen werden: www.axolight.it

Les fiches techniques des produits Axo Light peuvent être téléchargés directement de notre site: www.axolight.it

Las fichas técnicas de los productos Axo Light se pueden descargar directamente de nuestro sitio web: www.axolight.it

As fichas técnicas dos produtos Axo Light podem ser baixadas diretamente do nosso site: www.axolight.it

Технические характеристики изделий фирмы Axo Light возможно скачать с нашего сайта: www.axolight.it

CE

I nostri prodotti sono tutti sottoposti alle prove di sicurezza elettrica e conformi alle Direttive Comunitarie Europee EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, IEC 62471 (ove previsto).

All our products undergo electric safety tests and comply with ECC Directive EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, IEC 62471 (where provided).

Entsprechend den Europäischen Normen EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, IEC 62471 (sofern vorgesehen), werden alle Produkte den elektrischen Sicherheitsprüfungen unterzogen.

Tous nos produits sont soumis aux tests de sécurité, et sont conformes aux Directives CEE EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, IEC 62471 (le cas échéant).

Todos nuestros productos han sido sometidos a las pruebas de seguridad eléctrica y son conformes con las directivas comunitarias europeas EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, IEC 62471 (en los casos previstos).

Os nossos produtos são todos submetidos aos testes de segurança elétrica e conformes às Diretivas Comunitárias Europeias EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, IEC 62471 (se previsto).

Все наши изделия проходят испытания на электрическую безопасность и соответствуют директивам Европейского Сообщества EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, IEC 62471 (в случаях, когда это предусмотрено).



Solo isolamento fondamentale; le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. Messa a terra obbligatoria.

Basic insulation, accessible conductors are earthed. Earthing is compulsory.

Grundisolation: berührbare Metallteile mit Anschlussstelle für Schutzleiter verbunden. Netzschutzleiter: vorgeschrieben.

Isolation de base: les parties conductrices accessibles sont mises à terre. Mise à terre obligatoire.

Solo aislamiento fundamental; las partes conductoras accesibles están conectadas a un conductor de tierra. Puesta a tierra obligatoria.

Somente isolamento fundamental; as partes condutoras acessíveis são conectadas em um condutor de terra. Aterramento obrigatório.

“Изоляция только базовая. Доступные проводниковые части подсоединены к заземлителю. Заземление обязательно.



Sistema a doppio isolamento; messa a terra esclusa.

Double insulation. Earthing: excluded.

Doppelte Isolierung. Netzschutzleiter: nicht erlaubt.

Double isolation. Mise à la terre: exclue.

Sistema de doble aislamiento; puesta a tierra no incluida.

Sistema com isolamento duplo; aterramento excluído.

Система двойной изоляции. Заземление исключено.



Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sulla alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.

Appliance in which protection against electrical shock is guaranteed by the extremely low-voltage power supply.

Zum Schutz vor elektrischen Schlägen mit Niedervolt gespeistes Gerät.

Appareil avec protection contre les décharges életriques basée sur l'alimentation à une tension de sécurité très basse.

Aparato en el cual la protección contra la descarga eléctrica se debe a la alimentación a muy baja tensión.

Aparelho no qual a proteção contra choque elétrico baseia-se na alimentação com baixíssima tensão de segurança.

Прибор, в котором защита от удара током основана на питании от очень низкого напряжения.

IPXY

Grado di protezione contro corpi solidi X – e contro i liquidi Y.

Protection rating against solid bodies X – against liquids Y.

Schutzgrad X gegen feste Körper – Schutzgrad Y gegen Flüssigkeiten.

Niveau de protection contre corps solides X – et contre les liquides Y.

Grado de protección contra cuerpos sólidos X – y contra los líquidos Y.

Grau de proteção contra corpos sólidos X – e contra os líquidos Y.

Степень защиты от проникновения твердых тел X и жидкостей Y.



Predisposto con variatore di luce.

With dimmer.

Mit Dimmer.

Avec dimmer.

Con dimmer.

Predisposto com variador de luz.

Предусмотрено с диммер.



Dimmerabile solo con driver dedicato.

Dimmable only with dedicated power supply unit.

Nur mit dem vorgesehenen Treiber dimmbar.

Dimmerable uniquement avec driver spécifique.

Regulable sólo con driver específico.

Atenuável somente com unidade de abastecimento de potência dedicada.

Регулировка яркости возможна только со специальным блоком питания.



Articolo dimmerabile 1-10V.

Dimmable 1-10V.

Article pouvant être muni d'un variateur de lumière 1-10V.

Dimmbare Ausführung 1–10 V.



Artículo dimmerable 1-10V.

Artigo regulável dimmer 1-10V.

регулятор яркости 1-10В.


ALRISHA WHITE VARNISHED FINISHING

AP ALRISH / AP ALRISP


source LED warm light
power 2 x 3 W / 500mA
marks CE   with designated PSU IP20

PSU not included / wire in series

Art. APALRISHXXXXLED




Art. APALRISPXXXXLED




PSU (driver) must be installed
in accessible and remote location.



Art. APALRISHXXXXLED






Art. APALRISPXXXXLED



SP ALRISH



base / bulb type E27 halogen
power 1 x max 150 W
ilcos HSGST/C/UB 
marks CE  IP20

base / bulb type E27 fluorescent
power 1 x max 33 W
ilcos FB 
marks CE  IP20




AURA POLISHED STEEL OR GOLD LEAF FINISHINGS



FA AURA 30

base / bulb type GU5.3 halogen
power 1 x max 35 W
ilcos HAGS/UB 
marks CE 12V  IP20



hole \varnothing 6.5 cm / min depth 10 cm





FA AURA 44

base / bulb type GU5.3 halogen
power 1 x max 35 W
ilcos HAGS/UB 
marks CE 12V  IP20


hole \varnothing 6.5 cm / min depth 10 cm



FA AURA 53

base / bulb type GU5.3 halogen
power 1 x max 35 W
ilcos HAGS/UB 
marks CE 12V  IP20

hole \varnothing 6.5 cm / min depth 10 cm





Axo Light si riserva il diritto di apportare ai modelli, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. Axo Light non risponde per eventuali danni a persone o cose causati da una non corretta installazione dei propri apparecchi d'illuminazione. I dati riportati sono puramente indicativi; è possibile che siano riportati degli errori di stampa.

Axo Light reserves itself the right to introduce any changes to its own models, without prior notice. Axo Light is not liable for injuries or damage due to the incorrect installation of its fixtures. The details given here are intended purely as guidance as errors may have occurred during the printing process.

Axo Light behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Voranmeldung, Änderungen der Kollektion vorzunehmen, ohne jedoch die charakteristischen Eigenschaften der Artikel zu ändern. Axo Light ist nicht verantwortlich für eventuelle Personen -oder Sachschäden, verursacht durch unsachgemäße Installation der Produkte. Aufgrund möglicher Druckfehler, sind die angegebenen Daten lediglich als Richtwerte zu verstehen.

Axo Light se réserve le droit de modifier ses collections à tous moments et sans préavis, dans le respect des caractéristiques de base du produit. Axo Light ne répond pas aux éventuels dommages à personnes ou choses causés par une mauvaise installation de ses appareils d'éclairage. Les coordonnées mentionnées sont purement indicatives; il est possible que des erreurs d'impression y figurent.

Axo Light se reserva el derecho de aportar a los propios modelos, sin ningún preaviso, cualquier modificación que se considere oportuna. Axo Light no responde por los eventuales daños causados a personas o cosas provocados por una incorrecta instalación de los propios aparatos de iluminación. Los datos que aparecen son puramente indicativos; es posible que contengan errores de impresión.

Axo Light reserva-se o direito de efetuar nos modelos, sem nenhum pré-aviso, qualquer modificação que considerar oportuna. Axo Light não responde por eventuais danos a pessoas ou coisas causados por uma instalação incorreta dos próprios aparelhos de iluminação. Os dados reproduzidos são meramente indicativos; é possível que estejam indicados erros de impressão.

Axo Light оставляет за собой право вносить модификации моделей без предупреждения, в случае необходимости. Axo Light не несёт ответственности за ущерб людям или вещам, вызванный некорректной установкой осветительных приборов. Приведенные данные носят иллюстративный характер; возможны опечатки.